

*Your partner in progress*

**GARUDAN**®

# *Žehlicí technika* *Ironing machines*



**Vyvíječe páry**  
**Electric steam boilers**

**Automatické vyvíječe páry - elektrické**  
- plynové  
**Automatic steam boilers - electric**  
- gas

**Žehlicí prkna a stoly s odsáváním**  
**Vacuum ironing tables**

**Žehlicí prkna a stoly s odsáváním a ofukem**  
**Vacuum-blowing ironing tables**


**Speciální žehlicí prkna a stoly s odsáváním a ofukem**  
**Special vacuum-blowing ironing tables**

## Vyvíječe páry Electric steam boilers

### BETA 3

Elektrický vyvíječ páry s manuálním doléváním vody, kapacita boileru 1,7 l nebo 3 l, příkon 1000 W (1400 W). Žehlička je zahrnuta v ceně. Speciální konstrukce tohoto vyvíječe nevyžaduje používat destilovanou vodu.

Electric steam boiler with manually operated water feeding, 1,7 or 3 liter capacity boiler, power 1000 W (1400 W). Iron included in price. Special construction with no distilled water required.



### JOLLY D

Elektrický vyvíječ páry s manuálním doléváním vody, kapacita boileru 4 l, příkon 1400 W. Žehlička a stojánek je zahrnut v ceně. Speciální konstrukce tohoto vyvíječe nevyžaduje používat destilovanou vodu.

Electric steam boiler with manually operated water feeding, 4 liter capacity boiler, power 1400 W. Iron and stand included in price. Special construction with no distilled water required.



## Automatické vyvíječe páry - elektrické Automatic steam boilers - electric

### STAR II

Plně automatický vyvíječ páry s výstupem pro dvě žehličky. Výkon: 4,9 kg páry/hod., topné těleso 3,5 kW, čerpadlo. Dodává se se 2 žehličkami.

Fully automatic steam generator with two iron sockets. Power: 4,9 kg of steam per hour, 3,5 kW heating element, waterpump. Supplied with two irons.



### EXTRA E 20

Plně automatický elektrický vyvíječ páry 20 kg/hod. Topné těleso 13,5 kW, vodní čerpadlo, výstup páry 1/2".

Fully automatic electric steam generator. Power: 20 kg of steam per hour. 13,5 kW heating unit, waterpump, 1/2" steam outlet.



### EXTRA E 40

Plně automatický elektrický vyvíječ páry 40 kg/hod. Topné těleso 27,5 kW, vodní čerpadlo, výstup páry 1/2".

Fully automatic electric steam generator. Power: 40 kg of steam per hour. 27,5 kW heating unit, waterpump, 1/2" steam outlet.



## Automatické vyvíječe páry - plynové Automatic steam boilers - gas

### EXTRA G25

Plně automatický plynový vyvíječ páry 25 kg/hod. Topné těleso 21 kW, vodní čerpadlo, výstup páry 1/2".

Fully automatic gas steam boiler. Power: 25 kg of steam per hour. 21 kW heating unit, waterpump, 1/2" steam outlet.



### EXTRA G50

Plně automatický plynový vyvíječ páry 50 kg/hod. Topné těleso 36 kW, vodní čerpadlo, výstup páry 1/2".

Fully automatic gas steam boiler. Power: 50 kg of steam per hour. 36 kW heating unit, waterpump, 1/2" steam outlet.




## Žehlicí prkna a stoly s odsáváním Vacuum ironing tables

### TP/A

Skládací žehlicí prkno s vyhříváním a odsáváním pracovní plochy. Prkno je stavitelné do 3 základních výškových poloh. Je vhodné zejména pro mezioperační žehlení, školy, hotely, nemocnice apod. Napájecí napětí 230 V.


Folding ironing table electrically heated board and built-in vacuum unit. Table adjustable to three basic positions. Suitable mainly for takedown ironing, schools, hotels, hospitals, etc. Voltage 230 V.



### PRAKTIK

Žehlicí prkno s odsáváním a vyhříváním, pracovní plocha 340x1250 mm. Zabudované odsávání 1x230 V (motor 0,375 kW). Dodává se včetně rukávové tvarovky.


Ironing table with vacuum function and heating, 340x1250 mm working area. Built-in vacuum function 1x230 V (motor 0,375 kW). Supplied with arm form.



### COMPACT

Žehlicí stůl s vyhříváním a odsáváním, pracovní plocha 650x1250 mm. Zabudované odsávání 1x230 V (motor 0,375 kW). Dodává se s rukávovou tvarovkou.

Ironing table with vacuum function and heating, 650x1250 mm working area. Built-in vacuum function 1x230 V (motor 0,375 kW). Supplied with arm form.



## Žehlicí prkna a stoly s odsáváním a ofukem Vacuum - blowing ironing tables

### PRAKTIK B

Žehlicí prkno s odsáváním a ofukem, pracovní plocha 340x1250 mm. Zabudované odsávání a ofuk 1x230 V (motor 0,55 kW).


Ironing table with vacuum and blowing function, 340x1250 mm working area. Built-in vacuum and blowing function 1x230 V (motor 0,55 kW).



### COMPACT B

Žehlicí stůl s odsáváním a ofukem, pracovní plocha 650x1250 mm. Zabudované odsávání a ofuk 1x230 V (motor 0,55 kW).

Ironing table with vacuum and blowing function, 650x1250 mm working area. Built-in vacuum and blowing function 1x230 V (motor 0,55 kW).



# Speciální žehlicí prkna a stoly s odsáváním a ofukem

## Special vacuum - blowing ironing tables

### COMPACT SH

Speciální žehlicí stůl s nakloněnou pracovní plochou pro žehlení triček, odsáváním a ofukem, pracovní plocha 950x1050 mm. Zabudované odsávání a ofuk 1x230 V (motor 0,55 kW).

Special ironing table for T-shirts with vacuum and blowing function. 950x1050 mm working area. Built-in vacuum and blowing function 1x230 V (motor 0,55 kW).



### PRAKTIK SPECIAL 1

Žehlicí prkno s odsáváním a ofukem, pracovní plocha 280x1140 mm. Zabudované odsávání a ofuk 1x230 V (motor 0,55 kW).

Ironing table with vacuum and blowing function, 280x1140 mm big buck pad working area. Built-in vacuum and blowing function 1x230 V (motor 0,55 kW).



### PRAKTIK SPECIAL 2

Žehlicí prkno se dvěma prohnutými tvarovkami s odsáváním a ofukem, pracovní plocha 2x100x770 mm. Zabudované odsávání a ofuk 1x230 V (motor 0,55 kW).

Double sleeves seams opening ironing table with vacuum and blowing function. 2x100x770 mm working area. Built-in vacuum and blowing function 1x230 V (motor 0,55 kW).



### PRAKTIK SPECIAL SLIM

Žehlicí prkno na rozehlování kalhotových švů s odsáváním a ofukem, pracovní plocha 80x1250 mm. Zabudované odsávání a ofuk 1x230 V (motor 0,55 kW).

Trouser-legs finishing ironing table with vacuum and blowing function. 80x1250 mm working area. Built-in vacuum and blowing function 1x230 V (motor 0,55 kW).



ANITA, s.r.o.  
Hliníky 2068  
680 01 Boskovice  
Czech Republic  
tel.: +420 516 454 774, 516 453 496  
fax: +420 516 452 751  
e-mail: info@anita.cz  
www.garudan.cz, www.anita.cz